

(Q1) 女子学生さんが三重大で勉学・研究をするにあたって、改善してほしい点

1	M	工学部の校舎やトイレを綺麗にしてほしい	<p>(A101) (工学部としての回答) ご意見をありがとうございます。 トイレの移設・増設に関しては、大規模改修の機会などがないと予算的に難しいですが、改修に関しては、研究科長に申し入れました。 (研究科長からの回答) 設備充実についてのご要望が多々ありますが、工学部の場合には、実験を中心とした研究室が多く、その分卒業研究、修士論文研究等で研究費が必要ですので予算的にひっ迫しがちです。しかしながら、要望の強い女子トイレの改修については、陳腐化の程度・修繕経費を把握し、今後予算確保に努めたいと思います。 女子トイレの改修について現状の把握および予算確保を行った結果、今年度については、院生棟の1階・4階のトイレについて、和式トイレから洋式トイレへの更新や、内装・照明・手洗い場等の改修を進めることとなりました。予算の都合上、その他のトイレについては段階的な改修となりますが、今後も引き続き予算確保に努めます。</p>
2	M	特にありません。	
3	M	もっと工学部の女の先輩と話す機会がほしい	<p>(A102) (工学部としての回答) 専攻・学科の男女共同参画推進専門委員と相談してみてください。 (機械からの回答) 機械では、男女共同参画推進の立場に配慮した上で、試行的にそのような交流の場を設けることといたしました。皆さんの学生生活の支援になることを期待しています。使用に際しては、静粛、整理・整頓・清潔・清掃にご配慮ください。 機械創成棟5階に女子学生優先の交流ルームを設置いたしました。また、同室には、女子学生優先のロッカーを設置いたしました。</p>
4	M	グループ学習の研究とかの班分けで女子が1人にならないようにしてほしい	<p>(A103) (工学部としての回答) 各先生に言うてみてください。 (機械からの回答) その気持ちは理解できますが、長い目で見れば乗り越えていただきたい壁の一つであると考えています。しかし、必要であれば担任の先生などに相談してください。</p>
5	M	特になし。	

6	M	<ul style="list-style-type: none"> ・このアンケートそのものが漠然としていて回答しにくいです ・回答内容を基にもう一度アンケートを実施できないでしょうか？ その意見にどのぐらいの賛同者がつくかがわかるとと思います。 ・学年を問わず、女子学生同士の交流を持つ機会がほしいです。男子生徒の場合、サークルなどで同学科の親しい先輩を見つけることができますが、女子生徒でそれは難しいです。曜日・時間を決めて部屋を開放するなど、できませんか？ 院生をTAとして常駐させれば、勉強の相談や生活の相談もできるとと思います。 ・B3以下が使用できる個人ロッカーがほしいです。なにかと荷物が多くなりがちなので、助かると思います。生理用品や薬、膝掛けなど、通学時は必要なくても学校で必要なものはたくさんあります。 ・ミニストップ⇄病院駐車場精算機の区間が非常に暗いです。 	<p>(A104) 来年度もアンケートを行ないます。 工学部のホームページ内に「女子学生さんのための相談コーナー」 http://www.eng.mie-u.ac.jp/students-o/ を新設し、アンケート結果と回答を公開しました。</p> <p>(A102) (A105) (工学部としての回答) ロッカーに関しては、機械工学専攻長に申し入れました。 (機械工学専攻長からの回答) いただいた要望をふまえ、男女共同参画委員にロッカー設置の具体案の検討を依頼しました。その後、委員からの提案を学科として承認しましたので、これもまた試行的ですが、実現できる見込みです。皆さんには、「交流の場」同様、適切にご利用いただくようお願いいたします。</p> <p>(A106) 外灯に関しては、工学部総務に申し入れました。 (工学部総務からの回答) 外灯の増設について、現状の把握を行い関連部署と検討いたします。ただし、設置間隔基準などの都合により、設置場所がご希望に沿えない場合もございますので何卒ご了承ください。</p>
7	M	<p>先生が空調管理するのは、やめてほしいです。 夏場寒すぎて授業に集中できなかったです。 せめて当日の気温とか湿度で適正な温度に設定するようになってほしいです。</p>	<p>(A107) (工学部としての回答) 各先生に言うてみてください。</p>
8	M	<p>校舎をもっと綺麗にするべきだと思います。トイレはまだ綺麗な方だとは思いますが、外観とか変えるべきだと思います。女の子は男の子以上に勉強する環境の綺麗さとか重視します。</p> <p>教室が狭いです。工学部は人数が多い上に男子が多いので教室に入ったときの圧迫感がすごいです。</p> <p>椅子に座ってるときも左右狭かったりするのでそこも改善すべき点だと思います。</p>	<p>(A108) (工学部としての回答) 校舎に関しては、研究科長に申し入れました。 (研究科長からの回答) 設備充実についてのご要望が多々ありますが、工学部の場合には、実験を中心とした研究室が多く、その分卒業研究、修士論文研究等で研究費が必要ですので予算的にひっ迫しがちです。しかしながら、要望の強い女子トイレの改修については、陳腐化の程度・修繕経費を把握し、今後予算確保に努めたいと思います。</p> <p>女子トイレの改修について現状の把握および予算確保を行った結果、今年度については、院生棟の1階・4階のトイレについて、和式トイレから洋式トイレへの更新や、内装・照明・手洗い場等の改修を進めることとなりました。予算の都合上、その他のトイレについては段階的な改修となりますが、今後も引き続き予算確保に努めます。</p>
9	M	<p>トイレや照明などの施設の充実。 女性用トイレが各階2つしかついておらず、狭い。 また工学部の建物の場所によっては陰鬱な雰囲気があり、夜間など近寄りたいたいときがある。ライトを増やすなど対策をしてほしい。</p> <p>先輩の女子学生と喋る機会などがあるといいと感じた。低学年時、実習や工場見学において女子学生はどうしたらよいかかわからず、先輩に聞ける機会があればいいと感じた。</p>	<p>(A101) (A102)</p>
10	E	<p>女子学生向けの色々なイベントを開催していますが、そういった事にほぼ強制参加させないでほしい。他大学に知り合いがいるのでよく話をする機会があるが、ここまで強制的に参加させられるのは三重大学くらい。</p>	<p>(A109) 依頼につきましては、決して強制ではありませんが、そのような印象を与えていたようですので、今後強制と取られないように依頼の仕方に配慮させていただきます。可能な範囲でご協力下さい。</p>

11	E	従来のやり方も大切だが、工学部に女性が増えていくためには、従来のやり方を少しずつ変えていくべきだと思う。大量のレポートなどはやはり女子は嫌がると思う。	(A110) 「従来のやり方」とは、ここでは「大量のレポート」をさしているのでしょうか？ レポートの量については、女子学生さんが嫌がるかどうかでは決められませんが、そのような意見があるということについては参考にさせていただきます。
12	E	トイレを増やして欲しい。1階に男子トイレが2つで女子トイレがないとか、トイレに行く道で喫煙所を通るとか、やめてほしい。 トイレに限らず普通に通る道に喫煙所がゴロゴロあるのもどうなのかなと思う。	(A101) (A111) 喫煙室以外の喫煙所の廃止を研究科長に申し入れました。 トイレについては、すぐには対応できませんが、今後の検討課題とさせていただきます。 (研究科長からの回答) 廃止の方向で考えます。まずは、13番教室と機械創成棟の間の喫煙所を廃止しました。
13	E	工学部棟の方にも自習スペースを設けてほしい。	(A112) 18番教室が自習室になっています。
14	E	トイレの数を増やしてもらいたいです。	(A101)他学科のトイレも使えます。少し遠くなりますが、よかつたら使ってください。
15	C	工学部の女子トイレをもう少し増やしてほしい(個室が少ない)。	(A101)他学科のトイレも使えます。少し遠くなりますが、よかつたら使ってください。
16	C	特にないです。	
17	C	工学部棟周辺や第二食堂は自転車置場が足りないので、自転車をどこに置いて良いかわからなくなったり、自転車が乱雑に置かれるため取り出しが困難になることが多い。自転車は綺麗に並んでる方が良くと思うので、自転車置場を増やしたり、自転車置場を明確にして欲しい。	(A113) 増設するように整備中です。
18	C	私は三重大学まで通学しています。 近鉄と伊賀鉄道の乗り継ぎが少し悪い点を改善してもらいたいです。 また飲食可能で、静かな勉強場所があったら嬉しいです。 図書館は静かですが飲食不可、メイプルでは飲食可能ですが、話すことも出来る。 中間的なスペースがあったら嬉しいです。	(A114) 鉄道会社に直接要望を出してください。 (A115) 18番教室を飲食可にするように、研究科長に申し入れました。 (研究科長からの回答) 飲食可能に致します。ただし、ごみの処理等は適切に行うように注意して下さい。
19	C	工学部棟をもっときれいにしてほしい。一般教養のあたりよりぼろいし雰囲気も暗い。	(A108)
20	C	今のところない	
21	C	特になし。 男女差を感じたことはない。	
22	C	・同期の男子と同じように、研究指導をしてほしい。 ・女性だからという理由で、意見を聞かれないことがつらい。同じ人間だから、意見交換ぐらいたい。	(A116) 分子素材工学科はもちろん、全学科の教員に周知しました。
23	A	トイレをもう少し綺麗にして欲しい。	(AA1) 建築学科では、院生棟4階女子トイレの改修(特に洋式化)を優先的に管轄要求していますが、院生棟は工学部の共通校舎であり、建築学科の管理部分ではないため、研究科長(工学部長)にお願いしました。改修の予算規模が大きいので、すぐに対応するのは難しい状況ですが、改善に努めています。 (A101) (研究科長からの回答) 院生棟の1階・4階のトイレについて、和式トイレから洋式トイレへの更新や、内装・照明・手洗い場等の改修を進めることとなりました。予算の都合上、その他のトイレについては段階的な改修となりますが、今後も引き続き予算確保に努めます。

24	A	22時以降もミニストップを営業してほしい。	(AA 2) 学務部学生サービスチームに要望をお伝えしました。 (学務部サービスチームからの回答) 財務部資産管理担当に確認したところ、22時以降のミニストップの営業は経費がかかるため難しいそうです。
25	A	1：課題で夜遅くに帰宅するので、夜でも電灯をつけてほしい。特に陸上競技場あたりと南門あたりが暗くて怖い。 2：健康診断の内科医の先生を女性の方にしてほしい。 3：建築棟の4階の女子トイレが古くて寒い。男子トイレはきれい 4：授業中エアコンがききすぎて寒い。男性の先生が多いのと男子学生が多いためあまり理解してもらえない。理解してもらえる環境を作ってほしい。 5：学食のメニューががっちり系ばかりなので、女子でも食べやすいメニュー（カロリーとかおしゃれなの）を作ってほしい	1：(AA 3) 大学キャンパス全体に関する要望のため、工学部総務に要望をお伝えしました。 (工学部総務からの回答) (A106) 2：(AA 4) 保健管理センターに申し入れました。 (保健管理センターからの回答) 以前より、女子学生の診察時には女性医師および女性放射線技師を健診業者に申し入れております。現時点で放射線技師は実現しましたが、女性医師については、確保は難しい現状であり、ご要望にお応えできておりません。引き続き、健診業者への申し入れを行っていく予定ですので、ご理解ください。 3：(AA 1) 4：(AA 5) 建築学科教員に周知しました。改善されない場合は、適宜、当該教員に申し出て下さい。 5：(AA 6) 三重大学生生活協同組合役員理事（工学研究科教員）らに要望をお伝えしました。 (生協役員理事からの回答) 工学部は、男性が多いためどうしても食事ががっちり系になりがちですが、工学部に一番近い第2食堂は、人文学部や医学部看護学科の方の利用もあり、女性の方にご利用いただきたきやすい店舗を目指しております。TFT活動としてカロリーを抑えた食事の提供も行っております。最近では、惣菜バイキング通称おぼん菜が人気です。ぜひ、ご賞味してみてください。お好みに応じて単品やおぼん菜をうまく組み合わせながら、カロリーやバランスに配慮したお食事をお選びいただければと思います。また、「ばせお」はフルサービスのレストランで、第1食堂・第2食堂とはメニューが異なります。こちらもよろしければぜひご利用ください。 三重大学生協では、より安心・安全で、かつ安定して食事を提供できるように全国の大学生協と協力しながら食材を調達しています。不要な添加物を使用せず、より安全で美味しい食材を使用するようにしています。 それから、工学部の学生理事は男性なので、ぜひ女性理事になって第2食堂の改革を女性目線でご意見等賜ればと存じます。（なお、理事就任の詳細は、生協組合員センターまでご相談ください）
26	A	建築学科棟4Fの女子トイレを改修して欲しい。同4Fにある男子トイレは耐震改修の際に改修されたが、女子トイレは改修されていない。4Fは学生の利用率が最も高いフロアであるので、優先的に改修してもらえると嬉しいです。	(AA1)
27	A	建築棟4階女子トイレの整備・管理を徹底してほしい。個室の電球が切れたままになっていたり、トイレ入口のドアがきちんと閉まらず、開閉音が目立つ。	(AA 8) 電球が切れたときは、その都度、工学部事務の総務（2階）に申し出て下さい。ドアの不具合については、工学部総務にお伝えしました。 (工学部総務からの回答) 現状を把握し、早急に対処致します。 ドアについては修繕済みです。また不具合等ございましたらお知らせください。

28	A	<p>1：建築学科4階の女子トイレが古いので、キレイにしてほしい。(さらに、3階女子トイレの様に、全身鏡があると嬉しいです。また、夜を徹して作業することもあるので、洗面台だけでなく化粧台もあるととても助かります。)</p> <p>2：建築棟においてあるソファはすべてとても古いので、新しいものに代えてほしい。(今のような布製のものではなく、汚れが目立たない素材でできたものが良いと思います。)</p> <p>3：夜間、サンスイホール横から運動場横にのびる道が真っ暗なので、街灯をつけてほしい。</p>	<p>1：(AA1) (AA9) 鏡などの細かい要望については、改修の際に考慮します。</p> <p>2：(AA10) 院生棟は工学部の共通校舎であり、建築学科の管理部分ではないため、研究科長(工学部長)に要望をお伝えしました。 (研究科長からの回答) 新しいソファに買い替えを検討します。 アンケートの結果をふまえ平成28年度予算にて、院生棟1階のソファは廃棄し、イス・テーブルを新しく設置しました。また、同2階のソファはビニール素材に張り替えを行ないました。</p> <p>3：(AA11) 大学キャンパス全体に関する要望のため、工学部総務に要望をお伝えしました。 (工学部総務からの回答) (A106)</p>
29	A	特になし。	
30	A	近場のカフェがほしい(メイプルあたりに)きれいなトイレがほしい	<p>(AA2) (学務部サービスチームからの回答) 三重大学生協に確認したところ、カフェの設置は経費がかかるため難しいそうです。</p>
31	J	<p>情報工学科棟2階トイレが一つしかない。増やして欲しい。 男子トイレだけ自動で明かりがつく。女子トイレもしてほしい。 女子トイレにドアをつけてほしい。 女子用スリッパを増やしてほしい。 窓が少ない。窓があってもブラインドで暗い。 換気してほしい。</p> <p>女性の指導員を増やしてほしい。</p>	<p>(A101) (A117) 女性教員を増やす努力はしています。</p>
32	J	<p>トイレが汚いことと、少ないこと。工学部で男子が多いからと言って女子が生活する上で必要なものを粗野にしすぎている。女性用のスリッパをあと五個くらい増やしてほしい。(情報工学科棟)一年生だけで女子が10人もいるのに、女性用のスリッパが10個しかないのは意味が分からない。靴を入れるスペースを増やす必要はないので、スリッパだけでも増やしてほしい。パソコンルームのキーボード裏が汚すぎる。髪の毛とか人のフケみたいなもので汚れている。不快。</p>	<p>(A101) (A118) スリッパ、パソコンルームに関しては、情報工学専攻長に申し入れました。 (情報工学専攻長からの回答) ・女子専用スリッパを増やすと、共用スリッパが不足してしまいます。 個別の事情に応じることもありますので、情報工の教職員に相談ください。 ・演習室の利用マナー向上については、学生諸君に周知しています。 常備設置してあるOA機器用クリーナーや手指消毒液などを活用してください。</p>
33	J	トイレの個室が1つずつしかないの、生理の人がいると時間がかかるので入れない人がでてる	(A101)
34	J	研究室配属後には特にセクハラとまではいれないが嫌なことがあったときに、気軽に相談できるような人がいたらと思うことがありました。	<p>(A119) 情報工学科はもちろん、全学科の教員に周知しました。 ハラスメントの相談に関しては、 http://www.mie-u.ac.jp/students/support/harassment.html をご覧ください。</p>
35	J	<p>無理な話かもしれないが、情報工棟の女子トイレを増やしてほしいと思う。 個室が1つしかないの、2人行けば並んでしまうので。</p> <p>勉学、研究にはあまり関係ないかもしれないが、昼食をとったりおしゃべりするような場所(ベンチ、メイプルのような場所)が、教養教育の方とは違い少ないので、そういう場所があればいいと思う。</p>	<p>(A101) (A115)</p>

36	J	情報工学棟の女子用スリッパの数が、足りない時があるので増やしてほしいです。副専攻ができるようにしてほしいです。せっかく大学にきているので、時間の許す限り興味のある分野を学びたいと感じました。副専攻ができる大学は少ないので、大きな強みになると思います。	(A118) (A120) 学びたい分野の教員に相談してみてください。
37	J	人数が少ないため仕方ないかもしれないが、階ごとのトイレが少なく講義間の休憩で並ぶこと	(A101)
38	J	電算演習室のキーボードがべたついている。	(A118)
39	J	暑さ・寒さ対策をしてほしいです。	(A107)
40	J	女子用スリッパを増やしてほしい。 トイレを綺麗にしてほしい。 トイレを増やしてほしい。 男女関係なく勉強に取り組めるような雰囲気を作ってほしい。	(A118) (A101) (A121) 情報工学科はもちろん、全学科の教員に周知しました。
41	J	入学当初は女子のグループで教えあうことが多かったが、女子が少ないために議論の幅が狭かった。早い段階からいろいろな人と接することができたらよかったと思う。	(A102)
42	J	学びやすい環境、特に校舎の清潔度	(A108)
43	-	キャンパス内で喫煙所の分煙をしっかりとしてほしい。 工学部の校舎を清潔にする。 トイレの洗面やドライヤーなどの設備を充実する。 特にドライヤーが使えないのは、いくらハンカチを持ち歩いているとはいえ、女子には辛いと思います。	(A111) (A108) (A101)
44	-	トイレは、建物の中にしてほしい。 タバコを吸うエリアを、人がたくさん通らないところにしてほしい。 重い教科書を置いておけるロッカーがほしい。	(A101) (A111) ロッカーに関しては、専攻長・学科長に言ってみてください。

2017.10.23追記

- M: 機械工学科・専攻
- E: 電気電子工学科・専攻
- C: 分子素材工学科・専攻
- A: 建築学科・専攻
- J: 情報工学科・専攻
- P: 物理工学科・専攻